

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

MEARIN Plus und Expert 100 STARFIX-Roste für  
Rinnenkörper und Einlaufkästen, Klassen A15 bis E600

#### Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

Pos. 01

#### **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 02

#### **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10, Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

# Ausschreibungstexte

## MEARIN Plus und Expert 100 Roste

### gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

**Pos. 03 MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Lochrost, Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 04 MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Design-Rinnenroste, Stahl verz. A15  
„STRAHLEN“\*, „FISCHE“\*, „RALLYE“\*, „RAUTE“\***

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

# Ausschreibungstexte

## MEARIN Plus und Expert 100 Roste

### gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

**Pos. 05 MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Lochrost, Edelstahl A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 06 MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Edelstahl A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

# Ausschreibungstexte

## MEARIN Plus und Expert 100 Roste

### gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

**Pos. 07**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10, Edelstahl A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 08**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Kunststoff-Lochrost A15, Grau/Beige\***

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung.  
chlorresistent, heilwasserresistent, UV-beständig,  
rutschemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B, CE  
Einlaufquerschnitt 302cm<sup>2</sup>/m  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

# Ausschreibungstexte

## MEARIN Plus und Expert 100 Roste

### gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

**Pos. 09**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Design-Rinnenroste Edelstahl A15**  
**„STRAHLEN“\*, „FISCHE“\*, „RALLYE“\*, „RAUTE“\***

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

#### Für Klasse B125 nach DIN EN 1433

**Pos. 10**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/10,**  
**Stahl verz. B125**

Klasse B125 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

#### Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

**Pos. 11**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Stahl verz. C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

**Pos. 12**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Stahl verz. C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*, einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pos. 13**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost C25**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm, einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Pos. 14**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Stegrost, Edelstahl C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*, einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend, mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Lieferrn und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

# Ausschreibungstexte

## MEARIN Plus und Expert 100 Roste

### gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

**Pos. 15**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Edelstahl C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

#### Für Klasse D400 nach DIN EN 1433

**Pos. 16**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Stahl verz. D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 100 cm, -50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 17**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Gussrost D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEARIN Plus und Expert 100 Roste

gemäß DIN EN 1433

#### Für Klasse D400 nach DIN EN 1433

**Pos. 18**      **MEARIN Plus/Expert 100 STARFIX Maschenrost 30/20, Edelstahl D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 100 cm, -50,0 cm\*,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_

Stück

\_\_\_\_\_

E-Preis

\_\_\_\_\_

Ges.-Preis

#### Für Klasse E600 nach DIN EN 1433

**Pos. 19**      **MEARIN Expert 100 STARFIX Gussrost E600 WAVE**

Klasse E600 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,  
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,  
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE  
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_

Stück

\_\_\_\_\_

E-Preis

\_\_\_\_\_

Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*