

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 200 Roste

gemäß DIN EN 1433

MEARIN Plus und Expert 200 STARFIX-Roste für
Rinnenkörper und Einlaufkästen, Klassen A15 bis D400

Für Klasse A15 nach DIN EN 1433

Pos. 01 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Maschenrost 30/10,
Stahl verz. A15**

Klasse A15 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Für Klasse B125 nach DIN EN 1433

Pos. 02 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Maschenrost 30/10,
Stahl verz. B125**

Klasse B125 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 200 Roste

gemäß DIN EN 1433

Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

Pos. 03 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Maschenrost 30/20,
Stahl verz. C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 04 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Gussrost C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 200 Roste

gemäß DIN EN 1433

Für Klasse C250 nach DIN EN 1433

Pos. 05 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Maschenrost 30/20, Edelstahl C250**

Klasse C250 nach DIN EN 1433, Länge 100,0 cm, - 50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Für Klasse D400 nach DIN EN 1433

Pos. 06 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Maschenrost 30/20, Stahl verz. D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 100 cm, -50,0 cm*,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEARIN Plus und Expert 200 Roste

gemäß DIN EN 1433

Für Klasse D400 nach DIN EN 1433

Pos. 07 **MEARIN Plus/Expert 200 STARFIX Gussrost D400**

Klasse D400 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Für Klasse E600 nach DIN EN 1433

Pos. 08 **MEARIN Expert 200 STARFIX Gussrost E600 WAVE**

Klasse E600 nach DIN EN 1433, Länge 50,0 cm,
einschl. STARFIX –schraublose-Rostsicherung, geräuschkämpfend,
mit integrierter Längsverschiebesicherung. CE
Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Angebotenes Produkt von:

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*