

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Rinnenstrang mit einer Gesamtlänge von \_\_\_\_\_ lfd. Meter  
bestehend aus:

#### Entwässerungsrinnenkörper / Zubehör MEADRAIN® Supreme EN 1500

##### Pos. 01 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 1500

Aus Polymerbeton mit Rinnenfalz zum Abdichten; entspricht den Anforderungen der DIN EN1433. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen. Zulassungsnummer Z-74.4-28. **CE** – Konformitätserklärung KTL – beschichtete Gusszarge GG geeignet für MEADRAIN® Top 1500 PROFIX- oder Standardroste. Lichte Weite 15,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Bauhöhe 22,0, 27,0, 32,0 cm, Baubreite 19,0 cm. Mit Stufengefälle oder ohne Gefälle (\*) Belastungsbereiche **A15-F900** nach DIN EN 1433 mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 150 oder an Einlaufkasten sowie Stirnplatten mit Stützen. Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers. Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 1500. Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück                                      E-Preis                                      Ges.-Preis

##### Pos. 02 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 1500.1

Wie Pos.01, jedoch:  
Baulänge 50,0 cm ohne Sohlgefälle, Bauhöhe 22,0, 27,0, 32,0 cm (\*) mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 150, sowie für Eck – und Querverbindungen. Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers. Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 1500.1. Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück                                      E-Preis                                      Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 03**                    **MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 1520.1 RWA**

Wie Pos.01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm als Richtungswechsel (Tiefpunkt) mit zwei Einlaufseiten und eingeformten Ablaufstutzen DN 150 aus HD-PE mit NBR-O-Dichtring für Flächen mit Abdichtungsanforderung. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen. Zulassungsnummer Z-74.4-28, **CE** – Konformitätserklärung. Ohne Sohlgefälle, Bauhöhe 32,0cm mit Anschlussmöglichkeit für Eck – und Querverbindungen. Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers. Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 1520.1 RWA  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 04**                    **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Sinkkasten-Oberteil SK-OT**

Aus Polymerbeton für Rinnenanschluss MEADRAIN® EN1500 mit 2 Einlaufseiten und KTL-beschichteter Gusszarge GG. Baulänge 50,0 cm, Baubreite 19,0 cm, Bauhöhe 39,0 cm. Geeignet für MEADRAIN® Top 1500 PROFIX und Standardroste. Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers. Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Sinkkasten-Oberteil SK-OT.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 05 MEADRAIN® Supreme EN 1500 Sinkkasten-Zwischenteil SK-ZT**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm Bauhöhe 35,0 cm, Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Sinkkasten Zwischenteil SK-ZT.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 06 MEADRAIN® Supreme EN 1500 Sinkkasten-Unterteil SK-UT**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm Bauhöhe 31,0 cm, Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200 mit NBR Lippendichtring.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Sinkkasten-  
Unterteil SK-UT.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 07 MEADRAIN® Supreme EN 1500 Sinkkasten-Unterteil SK-UT, tief**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm, Bauhöhe 46,0 cm, Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Sinkkasten-  
Unterteil SK-UT, tief.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_ von Bieter einzutragen.

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 08**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Sinkkasten-Unterteil SK-UT, tief mit Geruchsverschluss**

Aus Polymerbeton mit Geruchsverschluss. Baulänge 52,4 cm, Bauhöhe 46,0 cm, Baubreite 34,4 cm.

Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Sinkkasten-Unterteil SK-UT, tief mit Geruchsverschluss.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 09**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Schlammeimer**

Aus verzinktem Stahl für Sinkkasten EN 1500.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Schlammeimer.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 10**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Stirnplatte EN 1500.SE**

Aus Polymerbeton mit Gusskantenschutz, für Rinnenanfang- und ende.  
Rinnennr: EN1500 – 1520.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 .SE Stirnplatte.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 11**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500.E Stirnplatte EN 1500 mit  
Ablaufstutzen**

Aus Polymerbeton mit Gusskante und Stutzen DN 150 PE-HD mit NBR-  
O-Dichtung, für Rinnenende. Rinnennr.: EN 1500.E / 1510.E / 1520.E.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500.E Stirnplatte mit Stutzen.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 12**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Stirnplatte für  
Fließrichtungswechsel EN1500 RWH**

Aus Polymerbeton für Fließrichtungswechsel – Stranghochpunkt,  
mit Gusskantenschutz. Für Rinnenr: EN 1500 – 1520.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Stirnplatte für  
Fließrichtungswechsel EN1500 RWH.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 13**      **MEADRAIN® Supreme EN 1500 Lippendichtring**

Einsatz in flüssigkeitsdichten Rinnensträngen für Einlaufkästen mit  
Anschlussmöglichkeit für DN 150.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 1500 Lippendichtring DN150

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

### MEADRAIN® Top 1500 PROFIX – Roste für Rinnenkörper und Einlaufkasten Typ EN 1500 Für Klasse C250 bis F900 nach DIN EN1433

**Pos. 01**      **MEADRAIN® Top 1500 Guss-Stegrost C250**

Klasse C250 nach DIN EN1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt  
554 cm<sup>2</sup>/m. Schlitzbreite 11,5mm. Einschl. PROFIX – schraublose  
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 1500 Guss-Stegrost C250.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Pos. 02

#### MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss-Abdeckung D400 geschlossen

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm.

Einschl. PROFIX –schraublose- Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss-Abdeckung-  
geschlossen D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 03

#### MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss-Stegrost D400

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt  
626 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 18 mm. Einschl. PROFIX – schraublose  
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss-Stegrost D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 1500

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Pos. 04

#### MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss Stegrostrost F900

Kl. F900 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt  
546 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 12mm. Einschl. PROFIX – schraublose  
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 1500 PROFIX Guss Stegrostrost F900.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*