

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

Rinnenstrang mit einer Gesamtlänge von \_\_\_\_\_ lfd. Meter  
bestehend aus:

#### Entwässerungsrinnenkörper / Zubehör MEADRAIN® Supreme EN 2000

Pos. 01

##### MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 2000

Aus Polymerbeton mit Rinnenfalz zum Abdichten.  
Entspricht den Anforderungen der DIN EN1433.

**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die  
Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen.**

**Zulassungsnummer Z-74.4-28. CE – Konformitätserklärung**

KTL – beschichtete Gusszarge GG geeignet für MEADRAIN® Top 2000  
PROFIX- oder Standardroste. Lichte Weite 20,0 cm, Baulänge 100,0  
cm, Bauhöhe 28,0, 33,0, 38,0 cm, Baubreite 24,0 cm. Mit Stufengefälle  
oder ohne Gefälle (\*) Belastungsbereiche **A15-F900** nach  
DIN EN 1433 mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 150  
oder an Einlaufkasten sowie Stirnplatten mit Stützen.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 2000.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 02

##### MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 2000.1

Wie Pos.01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm ohne Sohlgefälle, Bauhöhe 28,0, 33,0, 38,0 cm (\*)  
mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 150, sowie für Eck  
– und Querverbindungen.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 2000.1.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 03**      **MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 2020.1 RWA**

Wie Pos.01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm als **Richtungswechsel**

**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die  
Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen.**

**Zulassungsnummer Z-74.4-28. CE – Konformitätserklärung**

(Tiefpunkt) mit zwei Einlaufseiten und eingeformten Ablaufstutzen  
DN 150 aus HD-PE mit NBR-O-Dichtring für Flächen mit  
Abdichtungsanforderung. Ohne Sohlgefälle, Bauhöhe 38,0cm  
mit Anschlussmöglichkeit für Eck – und Querverbindungen.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 2020.1 RWA.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 04**      **MEADRAIN® Supreme EN 2000 Sinkkasten-Oberteil SK-OT**

Aus Polymerbeton für Rinnenanschluss MEADRAIN® EN 2000 mit 2  
Einlaufseiten und KTL-beschichteter Gusszarge GG. Baulänge 50,0 cm,  
Baubreite 24,0 cm, Bauhöhe 43,0 cm.

Geeignet für MEADRAIN® Top 1500 PROFIX und Standardroste.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Sinkkasten-Oberteil SK-OT.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 05 MEADRAIN® Supreme EN 2000 Sinkkasten-Zwischenteil SK-ZT**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm Bauhöhe 35,0 cm,  
Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.  
Lieferrn und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Sinkkasten-Zwischenteil SK-ZT.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 06 MEADRAIN® Supreme EN 2000 Sinkkasten-Unterteil SK-UT**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm Bauhöhe 31,0 cm,  
Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200  
mit NBR Lippendichtring.  
Lieferrn und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Sinkkasten-  
Unterteil SK-UT.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 07 MEADRAIN® Supreme EN 2000 Sinkkasten-Unterteil SK-UT, tief**

Aus Polymerbeton. Baulänge 52,4 cm, Bauhöhe 46,0 cm,  
Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.  
Lieferrn und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Sinkkasten-  
Unterteil SK-UT, tief.  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 08**      **MEADRAIN® Supreme EN 2000 Sinkkasten-Unterteil SK-UT, tief mit Geruchsverschluss**

Aus Polymerbeton mit Geruchsverschluss. Baulänge 52,4 cm, Bauhöhe 46,0 cm, Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit für Ablauf DN 150/200.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Sinkkasten-

Unterteil SK-UT, tief

mit Geruchsverschluss

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 09**      **MEADRAIN® Supreme EN 2000 Schlammeimer**

Aus verzinktem Stahl für Sinkkasten EN 2000.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Schlammeimer.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 10**      **MEADRAIN® Supreme EN 2000 Stirnplatte EN 2000.SE**

Aus Polymerbeton mit Gusskantenschutz, für Rinnenanfang- und ende.  
Rinnennr: EN 2000 – 2020.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000.SE.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 11 MEADRAIN® Supreme EN 2000.E Stirnplatte EN 2000 mit  
Ablaufstutzen**

Aus Polymerbeton mit Gusskante und Stutzen DN 150 PE-HD mit  
NBR-O-Dichtung, für Rinnenende.

Rinnennr.: EN 2000.E / 2010.E / 2020.E (\*).

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Stirnplatte mit Ablaufstutzen,

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 12 MEADRAIN® Supreme EN 2000 Stirnplatte für  
Fließrichtungswechsel EN 2000 RWH**

Aus Polymerbeton für Fließrichtungswechsel – Stranghochpunkt, mit  
Gusskantenschutz. Für Rinnennr: EN 2000 – 2020.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Stirnplatte für

Fließrichtungswechsel EN 2000 RWH.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 13 MEADRAIN® Supreme EN 2000 Lippendichtring**

Einsatz in flüssigkeitsdichten Rinnensträngen für Einlaufkästen mit An-  
schlussmöglichkeit für DN 150.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 2000 Lippendichtring

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

#### MEADRAIN® Top 2000 PROFIX – Roste für Rinnenkörper und Sinkkasten Typ EN 2000

##### Für Klasse C250 bis F900 nach DIN EN 1433

Pos. 01

##### MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrorost C250

Klasse C250 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt  
1090 cm<sup>2</sup>/m Schlitzbreite 18 mm. Einschl. PROFIX –schraublose–  
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX C250.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

Pos. 02

##### MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrorost-geschlossen D400

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm.

Einschl. PROFIX –schraublose– Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss-Stegrorost  
geschlossen D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_

(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

## Ausschreibungstexte

### MEADRAIN® Supreme EN 2000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach  
DIN EN 1433

**Pos. 03 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost D400**

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1090 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 18 mm.  
Einschl. PROFIX –schraublose- Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost (D400)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 04 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Wave E600**

Gussmaschenrost Kl. E600 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1004 cm<sup>2</sup>/m.  
Einschl. PROFIX –schraublose–Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Wave (E600)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

**Pos. 05 MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost F900**

Kl. F900 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt 1052 cm<sup>2</sup>/m, Schlitzbreite 17mm. Einschl. PROFIX –schraublose- Rostsicherung.  
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.  
Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 2000 PROFIX Guss Stegrostrost (F900)  
Angebotenes Produkt von:  
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,  
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: \_\_\_\_\_  
(von Bieter einzutragen!)

\_\_\_\_\_  
Stück

\_\_\_\_\_  
E-Preis

\_\_\_\_\_  
Ges.-Preis

*\* Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*