

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Rinnenstrang mit einer Gesamtlänge von _____ lfd. Meter
bestehend aus:

Entwässerungsrinnenkörper / Zubehör MEADRAIN® Supreme EN 3000

Pos. 01 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 3000

Aus Polymerbeton mit integrierter Gusszarge GG mit Rinnenfalz
zum Abdichten; entspricht den Anforderungen der DIN EN 1433.

**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die
Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen.**

Zulassungsnummer Z-74.4-28, CE – Konformitätserklärung

Geeignet für MEADRAIN® Top 3000 PROFIX-Roste.

Lichte Weite 30,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Bauhöhe 39,0 cm,
Baubreite 35,4 cm.

Belastungsbereiche **A15-F900** nach DIN EN 1433 mit
Anschlussmöglichkeit für senkrechten Ablauf DN 200 oder an
Sinkkasten sowie Stirnplatten mit Stützen.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 3000.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 02 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 3000.1

Wie Pos.01, jedoch:

Baulänge 50,0 cm, Bauhöhe 39,0 cm mit Anschlussmöglichkeit für
senkrechten Ablauf DN 200, sowie für Eck – und Querverbindungen.

Liefern und verlegen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 3000.1.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 03 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 3000.1 RWA

Wie Pos.03, jedoch:

mit eingeformten Ablaufstutzen HD-PE DN 200 sowie zwei
Einlaufseiten (Richtungswechsel)

**Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die
Verwendung im Bereich von LAU-Anlagen.**

Zulassungsnummer Z-74.4-28. CE – Konformitätserklärung

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 3000.1 RWA.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 04 MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 3020

Aus Polymerbeton mit integrierter Gusszarge GG mit Rinnenfalz
zum Abdichten; entspricht den Anforderungen der DIN EN 1433.

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung
im Bereich von **LAU-Anlagen. Zulassungsnummer Z-74.4-28.**

CE – Konformitätserklärung.

Geeignet für MEADRAIN® Top 3000 PROFIX-Roste.

Lichte Weite 30,0 cm, Baulänge 100,0 cm, Bauhöhe 49,0 cm,

Baubreite 35,4 cm. Belastungsbereiche **A15-F900** nach

DIN EN 1433 mit Anschlussmöglichkeit für senkrechten

Ablauf DN 200 oder an Sinkkasten sowie Stirnplatten mit Stutzen.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 3020.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 05 **MEADRAIN® Supreme Entwässerungsrinne EN 3020.1**

Wie Pos.02, jedoch:

Baulänge 50,0 cm, Bauhöhe 49,0 cm mit Anschlussmöglichkeit für
senkrechten Ablauf DN 200, sowie für Eck – und Querverbindungen.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Entwässerungsrinne EN 3020.1.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 06 **MEADRAIN® Supreme EN 3000 Sinkkasten-Oberteil SK-OT**

Aus Polymerbeton zum Anschluss der Rinnenelemente MEADRAIN®
Supreme EN 3000 und EN3020. Mit 2 Einlaufseiten und integrierter
Gusszarge GG. Werksseitig für den Anschluss von Rinnenelementen
der Bauhöhe 3000 geöffnet inkl. Rinnenfalz zum Abdichten.
entspricht den Anforderungen der DIN EN1433.

Baulänge 50,0 cm, Baubreite 34,4 cm, Bauhöhe 54,0 cm.

Geeignet für MEADRAIN® Top 3000 PROFIX-Roste.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000 Sinkkasten-
Oberteil SK-OT.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 10 **MEADRAIN® Supreme EN 3000 Sinkkasten-Unterteil SK-UT,
tief mit Geruchsverschluss**

Aus Polymerbeton mit Geruchsverschluss. Baulänge 52,4 cm,
Bauhöhe 46,0 cm, Baubreite 34,4 cm. Mit Anschlussmöglichkeit
für Ablauf DN 150/200.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000 Sinkkasten-
Unterteil SK-UT, tief mit Geruchsverschluss.

Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 11 **MEADRAIN® Supreme EN 3000-SK Schlammeimer kurz**

Aus verzinktem Stahl für Sinkkasten EN 3000.
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000-SK Schlammeimer kurz.
Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 12 **MEADRAIN® Supreme EN 3000-SK Schlammeimer lang**

Aus verzinktem Stahl für Sinkkasten EN 3000.
Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000-SK Schlammeimer lang.
Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 13 **MEADRAIN® Supreme EN 3000 Stirnplatte EN 3000.SE**

Aus Polymerbeton mit Gusskantenschutz, für Rinnenanfang- und ende.
Rinnenrnr: EN 3000 – 3020.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000 EN 3000.SE Stirnplatte.
Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 14 **MEADRAIN® Supreme EN 3000.E Stirnplatte EN 3000 mit
Ablaufstutzen**

Aus Polymerbeton mit Gusskante und Stutzen DN 200 PE-HD mit
NBR-O-Dichtung, für Rinnenende. Rinnenrnr.: EN 3000.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.
Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000 Stirnplatte EN 3000.E mit
Ablaufstutzen.

Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,
Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 15 **MEADRAIN® Supreme EN 3000 Stirnplatte für
Fließrichtungswechsel EN 3000 RWH**

Aus Polymerbeton für Fließrichtungswechsel – mit Gusskantenschutz.
Für Rinnenr: EN 3000.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® EN 3000 Stirnplatte für
Fließrichtungswechsel EN 3000 RWH.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 16 **MEADRAIN® Supreme Lippendichtring DN150**

Einsatz in flüssigkeitsdichten Rinnensträngen für Einlaufkästen mit
Anschlussmöglichkeit für DN 150.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Lippendichtring DN150

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____
(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

MEADRAIN® Top 3000 PROFIX – Roste für Rinnenkörper und Einlaufkasten Typ EN 3000

Für Klasse C250 bis F900 nach DIN EN1433

Pos. 01

MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Stegrostrost C250

Kl. C250 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt
1564 cm²/m, Schlitzbreite 17mm. Einschl. PROFIX –schraublose–
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Stegrostrost C250.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 02

MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Abdeckung D400 geschlossen

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm.

Einschl. PROFIX – schraublose Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 3000 PROFIX geschlossene
Abdeckung D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*

Ausschreibungstexte

MEADRAIN® Supreme EN 3000

Rinnensystem zur Oberflächenentwässerung nach
DIN EN 1433

Pos. 03 MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Stegrost D400

Kl. D400 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt
1640 cm²/m, Schlitzbreite 18 mm. Einschl. PROFIX –schraublose
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Stegrost D400.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

Pos. 04 MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss-Stegrost F900

Kl. F900 nach DIN EN 1433. Länge 50,0 cm, Einlaufquerschnitt
1564 cm²/m, Schlitzbreite 17 mm. Einschl. PROFIX –schraublose–
Rostsicherung.

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Bauart wie Typ: MEADRAIN® Top 3000 PROFIX Guss Stegrostrost F900.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach,

Tel. 0 82 51/91-10 00; Fax –10 10.

Fabrikat: _____

(von Bieter einzutragen!)

Stück

E-Preis

Ges.-Preis

** Nicht zutreffendes in den Positionen bitte streichen!*