



Ausschreibungstext – MEAGARD® - Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten mit und ohne Auflage

Pos. 01

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten ohne Auflage

- aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge, mit Stützstegen zur Auflagenstabilisierung
- geeignet für unterschiedliche, auswechselbare Auflagen
- vier Anschlussmöglichkeiten an der Kastenunterseite für senkrechten
- Ablauf DN 100
- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite	Bauhöhe
	60 cm	40 cm	8 cm
	75 cm	50 cm	8 cm
	100 cm	50 cm	8 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 02

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten mit Streckmetallrost

- aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge, mit Stützstegen zur Auflagenstabilisierung
- geeignet für unterschiedliche, auswechselbare Auflagen
- vier Anschlußmöglichkeiten an der Kastenunterseite für senkrechten
- Ablauf DN 100
- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite	Bauhöhe
	60 cm	40 cm	8 cm
	75 cm	50 cm	8 cm
	100 cm	50 cm	8 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstext – MEAGARD® - Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton

Pos. 03

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten mit Maschenrost 30/10

- aus Polymerbeton mit integrierter umlaufender Stahlzarge, mit Stützstegen zur Auflagenstabilisierung
- geeignet für unterschiedliche, auswechselbare Auflagen
- vier Anschlussmöglichkeiten an der Kastenunterseite für senkrechten
- Ablauf DN 100
- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite	Bauhöhe
	60 cm	40 cm	8 cm
	75 cm	50 cm	8 cm
	100 cm	50 cm	8 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Entwässerungsrinnenkörper/Zubehör MEAGARD® - Fußabstreiferkasten

Pos. 01

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten Auflage Streckmetallrost

- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite
	60 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	100 cm	50 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstext – MEAGARD® - Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton

Pos. 02

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten Auflage Maschenrost 30/10

- Belastungsbereich begehbar
- Maschenweite 30 x 10 mm

Stück	Länge	Breite
	60 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	100 cm	50 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 03

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten Auflage hellgraue Ripsmatte

- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite
	60 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	100 cm	50 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstext – MEAGARD® - Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton

Pos. 04

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten Auflage schwarze Gummiprofilmatte

- Belastungsbereich begehbar

Stück	Länge	Breite
	60 cm	40 cm
	75 cm	50 cm
	100 cm	50 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 05

___Stück

MEAGARD® - Fußabstreiferkasten Ablaufset mit DN 100 Stutzen

- geeignet für Anschluss an MEAGARD® - Fußabstreiferkasten
- inklusive Schmutzfangtopf und Geruchsverschluss

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 06

___Stück

Rohrstutzen DN 100

- geeignet für Anschluss an MEAGARD® - Fußabstreiferkasten

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10