



Ausschreibungstexte

MEAVARIO Fenstersystem

MEAVARIO Fenstersystem

Pos. 01

MEAVARIO Zargenfenster
Wandstärke von 11,5 bis 60 cm
Zargenbreite bis 250 cm
Zargenhöhe bis 150 cm

MEAVARIO Zargenfenster – Varianten:

***Typ 1a: Schweinestall und Industriebau
Mauerwerk***

***Typ 1b: Schweinestall und Industriebau
Beton***

***Typ 2a: Geflügelstall (Innenbündig)
Mauerwerk***

***Typ 2b: Geflügelstall (Innenbündig)
Beton***

***Typ 3a: Dämmung bis max. 140 mm (Fenster in
Dämmebene)
Mauerwerk***

***Typ 3b: Dämmung bis max. 140 mm (Fenster in
Dämmebene)
Beton***

Ausführungen (für alle Varianten möglich):

- **Kipp-Ausführung**
- **Dreh-Kipp-Ausführung**
- **Festverglast**



Ausschreibungstexte

MEAVARIO Fenstersystem

Dreh-Kipp Ausführung mit rechtsseitigem (DIN R) oder linksseitigem (DIN L) Anschlag und verwindungsfestem Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, 5-Kammer-Hohlprofil, Komplett mit Isolierverglasung verdecktem Einhand Dreh-Kipp Beschlag, umlaufender TPE-Dichtung und Glashalteleisten, innere Glashalteleisten mit formschöner Abrundung. Farbe Weiß. Beschlag Roto NT

Glasarten:

- Klarglas, Drahtglas oder Ornamentglas 504, weitere Ornamentgläser auf Anfrage
- 24 mm Isolierglas (Ug=1,1 bis 0,5 W/m²K)

Achtung:

Abstützung der Zarge hat Bauseits zu erfolgen

Stck.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*
Xx St	Typ 2a	Dreh-Kipp DIN Links Ug = 1,1	130cm	80cm	30cm

*Ab Breite 100 cm auch zweiflügelig mit Pfosten möglich
Ab Breite 125 cm bei Kipp- und 140 cm bei Dreh-Kipp-
Ausführung immer zweiflügelig mit Pfosten*

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte MEAVARIO Fenstersystem

MEAVARIO Fluchttür

Umlaufende Zarge, nach außen öffnend, mit Griffolive innen, mit und ohne Glaseinsatz.

Wandstärken:
11,5 bis 60 cm

Glaseinsatz:
Klarglas oder Ornamentglas 504, Größe des Einsatzes 1/3, 1/2 oder $\frac{3}{4}$

Stck.	Variante	Ausführung	Breite aussen	Höhe aussen	Wandstärke in cm*
xxSt	Typ1b	$\frac{3}{4}$ Ornamentglas	75	201	30

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:
MEA Bausysteme GmbH, 86551 Aichach
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte

MEAVARIO Fenstersystem

MEAVARIO Nebeneingangstür

Zarge seitlich und oben, unten mit Schwelle, nach außen oder innen öffnend, mit Drücker beidseitig oder Stoßgriff und Drücker, für Mauerwerk (Typ 1) oder betonierte Wände (Typ 2, mit Alu-Riffelblech) verfügbar, Anschlag DIN R oder DIN L.

Wandstärken:
11,5 bis 60 cm

Glaseinsatz:
Klarglas oder Ornamentglas 504, Größe des Einsatzes 1/3, 1/2 oder 3/4

Stck.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*
xxSt			101	212,5	

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:
ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



Ausschreibungstexte MEAVARIO Fenstersystem

MEAVARIO Aussparungskörper

Für Lüftungsklappen und Lüftungssysteme, späterer Einbau möglich.

Wandstärke:
11,5 bis 60 cm

Maximalmaße (B x H):
250 x 150 cm

Stck.	Variante	Breite	Höhe	Wandstärke in cm*

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:
ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach
Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10