



## Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

Lichtschächte aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) in weißer Farbe (RAL 9016), mit feuerverzinkten Gitterrosten und Befestigungsset.

Pos. 01

### ME A MULTINORM Lichtschacht STANDARD

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	80 cm	60 cm	40 cm
	80 cm	100 cm	40 cm
	100 cm	60 cm	40 cm
	100 cm	80 cm	40 cm
	100 cm	100 cm	40 cm
	100 cm	100 cm	60 cm
	100 cm	130 cm	40 cm
	125 cm	100 cm	40 cm
	125 cm	100 cm	60 cm
	150 cm	120 cm	60 cm
	200 cm	100 cm	70 cm
	200 cm	150 cm	70 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 02

### ME A MULTINORM Lichtschachtaufsätze

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	80 cm	35 cm	40 cm
	100 cm	35 cm	40 cm
	100 cm	35 cm	60 cm
	125 cm	35 cm	40 cm
	125 cm	35 cm	60 cm
	150 cm	35 cm	60 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

### STANDARDMONTAGE

Pos. 03

**Begehbare Roste in den passenden Maßen in folgender Ausführung:**

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 04

**Verkürzte Roste (Tiefenmaß um 15 mm verkürzt)\***

Lichtschachtroste aus verzinktem Stahl. Bei verstärktem Putzauftrag.

Stck.	Rostart:
	Streckroste
	Maschenrost 30/30
	Maschenrost 30/10

\*erhältlich für Lichtschächte mit den Nennmaß 80x40 cm, 100x40 cm, 125x40 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



# Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

## STANDARDMONTAGE

Pos. 05

Zubehör

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	Lichtschacht Standardbefestigungsset inkl. Rostsicherungsbügel
	Lichtschachtaufsatz Befestigungsset inkl. Kette (auch für verstärkte Aufsätze)
	Lichtschacht Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm, inkl. Rostsicherungsbügel
	Lichtschachtaufsatz Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	Lichtschacht Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm, inkl. Rostsicherungsbügel
	Lichtschachtaufsatz Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm
	Großlichtschacht (Breite 200 cm) Standardbefestigungsset inkl. Rostsicherungen
	Großlichtschacht (Breite 200 cm) Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm, inkl. Rostsicherung
	Großlichtschacht (Breite 200 cm) Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm, inkl. Rostsicherung
	Entwässerungsanschluss
	Entwässerungsanschluss für Großlichtschacht 200
	Schmutzsieb
	HT-Übergangsstück DN 100x70
	Ausstiegleiter für Lichtschacht 150x120x60 cm
	Ausstiegleiter für Lichtschacht 200x150x70 cm
	Gitterrostsicherung für Notausstieg

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

### VERSTÄRKT und PKW-BEFAHRBAR

Pos. 01

#### ME A MULTINORM Lichtschacht Verstärkt und PKW-befahrbar

Verstärkt geeignet für den Höhenausgleich mit bis zu drei verstärkten Lichtschachtaufsatzelementen. Bei PKW-Befahrbarkeit Höhenausgleich mit 1 verstärkten Lichtschachtaufsatz möglich.

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	100 cm	60 cm	40 cm
	100 cm	80 cm	40 cm
	100 cm	100 cm	40 cm
	100 cm	100 cm	60 cm
	100 cm	130 cm	40 cm
	125 cm	100 cm	40 cm
	125 cm	100 cm	60 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 02

#### ME A MULTINORM Lichtschachtaufsätze Verstärkt und PKW-befahrbar

Stck.	Breite	Höhe	Tiefe
	100 cm	35 cm	40 cm
	100 cm	35 cm	60 cm
	125 cm	35 cm	40 cm
	125 cm	35 cm	60 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

### VERSTÄRKT und PKW-BEFAHRBAR

Pos. 03

Roste in den passenden Maßen in folgender Ausführung:

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar
	Maschenrost 30/10, PKW-befahrbar

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10

Pos. 04

**Verkürzte Roste (Tiefenmaß um 15 mm verkürzt) \***

Lichtschachtroste aus verzinktem Stahl. Bei verstärktem Putzauftrag.

Stck.	Rostart:
	Streckmetallrost begehbar
	Maschenrost 30/30 begehbar
	Maschenrost 30/10, z.B. für Terrassen, begehbar

\*erhältlich für Lichtschächte mit den Nennmaß 80x40 cm,  
100x40 cm, 125x40 cm

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10



## Ausschreibungstexte – ME A MULTINORM Lichtschachtsystem

Pos. 05

Zubehör

Stck.	Zubehör / Ergänzungen:
	Standardbefestigungsset für Lichtschächte inkl. Rostsicherungsbügel
	Befestigungsset für Lichtschachtaufsätze inkl. Kette
	Lichtschacht Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm inkl. Rostsicherungsbügel
	Lichtschachtaufsatz Befestigungsset für isolierte Wände bis 100 mm
	Lichtschacht Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm inkl. Rostsicherungsbügel
	Lichtschachtaufsatz Befestigungsset für isolierte Wände bis 200 mm
	Entwässerungsanschluss
	Schmutzsieb
	HT-Übergangsstück DN 100x70

Liefern und einbauen nach Einbauanleitung des Herstellers.

Angebotenes Produkt von:

ME A Bausysteme GmbH, 86551 Aichach

Tel. 0 82 51-91 10 00, Fax 0 82 51-91 10 10