



MEAFIX Montagedämmplatte für eine vereinfachte Lichtschachtmontage

- Dämmplatte mit integrierter Lichtschachtbefestigung
- passend für MEAMAX und MEA MULTINORM Lichtschächte
- passend zu allen MEALUXIT Zargengrößen

MEA-Komplettlösung

- schnelle Montage ohne Messen und Bohren
- keine Wärmebrücken
- perfekt aufeinander abgestimmtes System



MEAFIX Montagedämmplatte – Dämmplatte mit integrierter Lichtschachtbefestigung

Lichtschachtmontage ohne Bohren

Die MEAFIX Montagedämmplatte besteht aus einem 10 cm starken, hochwertigen Dämmstoff, der mit einer Faserzementplatte kaschiert ist. Dadurch ist die Oberfläche ohne weitere Bearbeitung streichfähig und muss im Lichtschacht nicht verputzt werden.

In die Dämmplatte sind bereits Befestigungslöcher passend für MEAMAX Lichtschächte mit einer Breite von 80 oder 100 cm sowie für MEA MULTINORM Lichtschächte 80x100x40, 100x100x40 und 100x130x40 cm integriert. Dadurch entfällt das zeitaufwändige und fehleranfällige Messen und Bohren vollständig, die Lichtschachtmontage ist leicht von einer Person zu bewerkstelligen. Da nicht durch die Perimeterdämmung gebohrt werden muss, entstehen mit MEAFIX keine Wärmebrücken.

Perfekt aufeinander abgestimmt

Die MEAFIX Montagedämmplatte ist mit einer passenden Aussparung für die gewünschte MEALUXIT Zargengröße versehen (80x50 bis 100x100 cm). Die passgenaue Anbringung der Dämmplatte ist so spielend einfach.

Durch einen MEALUXIT Perimeter-Abdeckrahmen, der anschließend in die Leibung eingeklebt wird, erreicht man mit minimalem Aufwand einen absolut sauberen Abschluss, der das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Dämmplatte verhindert.

MEAFIX bietet eine bis dato unerreichte Montageerleichterung und verbindet sich mit den passenden MEA Komponenten zu einer Komplettlösung, die Planern wie Verarbeitern höchste Sicherheit garantiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Vorbereitete Lichtschachtbefestigung für MEAMAX und MEA MULTINORM – kein Ausmessen, kein Bohren
- Hochwertige Dämmung, da keine Wärmebrücken durch das Durchbohren der Dämmschicht entstehen
- Kaschierende Faserzementplatte direkt streichfähig, kein Verputzen im Lichtschacht notwendig
- Sehr einfache und schnelle Verarbeitung
- Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien für Perimeterdämmung
- Perfekte Abstimmung auf MEAMAX/MEA MULTINORM Lichtschächte und MEALUXIT Zargenfenstersystem
- Hohe Planungs- und Verarbeitungssicherheit

MEAFIX Ausführungen

Passend für MEALUXIT Zarge B x H in cm (Nennmaß)	Passend für Lichtschacht	Außenmaß B x H in cm	Dämmstärke in cm*
80 x 50	1) 3)	113 x 97	10
80 x 60	1) 3)	113 x 107	10
100 x 50	2) 4)	133 x 97	10
100 x 60	2) 4)	133 x 107	10
100 x 80	2) 4)	133 x 127	10
100 x 100	2) 4)	133 x 147	10


* tatsächliche Stärke: 10,4 cm

1) MEAMAX Breite 80 cm 2) MEAMAX Breite 100 cm


3) MEA MULTINORM 80x100x40

4) MEA MULTINORM 100x100x40, 100x130x40

Weitere Fensterauschnitte und Dämmstärken auf Anfrage.



Mit dem MEA Baukastenprinzip zur maximal einfachen und sicheren Komplettlösung



z. B.
MEAMAX
Lichtschacht



MEALUXIT
Perimeter-
Abdeckrahmen



MEAFIX
Montagedämmplatte*



MEALUXIT
Zargenfenster

* Das separat zu bestellende MEAFIX Befestigungsset (Kleber, Dämmstoffdübel, Schrauben) ermöglicht einfachste Lichtschachtmontage – keine weitere Lichtschachtbefestigung erforderlich. Für die Abdeckung bei unterschiedlicher Dämmstärke im oberen Bereich sind Winkelprofile (Länge 133 cm) erhältlich.

Lichtschachtmontage mit MEAFIX



1. Kleber gleichmäßig auf Dämmstoffrückseite aufbringen. Anschließend an Wand anpressen (auf oben und unten achten!), dabei nach Fensterzarge mit Wasserwaage ausrichten, nach Möglichkeit Perimeterrahmen zur Positionierung einschieben (ggf. klemmen). Gegen Absenken abstützen.



2. Perimeter-Abdeckrahmen montieren. Kleber aufbringen, Perimeter-Abdeckrahmen in Zargenöffnung einpassen und während der Trocknungszeit abstützen.



3. Lichtschachtmontage: Je nach Lichtschacht-Typ Dämmstoffdübel an passender Stelle eindrehen. Lichtschacht mit Rost oben einhängen, anschließend Schrauben oben und unten eindrehen und Lichtschacht damit fixieren.



Wir haben die Lösung!

MEA Bausysteme ist ein europaweit führender Anbieter von Lichtschächten, Zargenfenstersystemen, Fenstern, Stahlkellerfenstern, Fußabstreifern und Entwässerungssystemen.

Mit innovativen Systemen, persönlichem Service und termingerechter Lieferung unterstützen wir Architekten und Planer, Baustoffhändler und Verarbeiter. Wir sind Ihr Partner – ein Partner, der im Ganzen denkt.

Ihr Partner für MEA Bausysteme

MEA Bausysteme GmbH

Sudetenstraße 1

86551 Aichach

Germany

Telefon: +49 (0) 82 51.91 10 00

Fax: +49 (0) 82 51.91 10 10

info@mea-bausysteme.com

www.mea-bausysteme.com

