

**CARACTERISTIQUES DU MATERIAU**

<b>BETON</b>	À base de résine polyester, charges minérales et additifs
<b>RESISTANCE A LA PRESSION</b>	≥ 90 N/mm <sup>2</sup>
<b>RESISTANCE A LA FLEXION</b>	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>
<b>MODULE D'ELASTICITE</b>	25.000 – 35.000 N/mm <sup>2</sup>
<b>DENSITE</b>	2,1 – 2,3 kg/dm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE</b>	Ca. 1,45 x 10 <sup>-5</sup> 1/K
<b>RESISTANCE A LA CHALEUR</b>	100°C en exposition permanente. Jusqu'à 200°C sur une durée max. de 5 min.
<b>RESISTANCE AU GEL</b>	- 50°C
<b>PROFONDEUR DE PENETRATION D'EAU</b>	0 mm
<b>ABSORPTION D'EAU</b>	< 0,05%
<b>STRUCTURE DU MATERIAU</b>	Matériau exempt de capillaire

**APPLICATION**

Composants pour le drainage linéaire de surfaces, destinés à recueillir, transporter et évacuer les eaux de pluie provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.





# MEACRET LINE 200

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 L 200

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE CONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **continue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.



### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE CONTINUE, SANS PENTE CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433



Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, F 900*	010741236	992	450	500	378,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, F 900*	010741234	1993	450	500	742,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, F 900*	010741232	2994	450	500	1100,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, F 900*	010741220	3995	450	500	1550,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, F 900*	010741222	3995	450	500	1535,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, F 900*	010741224	3995	450	500	1520,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, F 900*	010741226	3995	450	500	1505,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, F 900*	010741228	3995	450	500	1490,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, F 900*	010741230	3995	450	500	1470,00

\*Délai de livraison sur demande

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE CONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **continue** (largeur fente 30mm) et **pente 0,5%**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.



### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE CONTINUE ET PENTE 0.5% CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433



Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4m, F 900*	010741240	3995	450	500	1650,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, F 900*	010741242	3995	450	500	1609,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, F 900*	010741244	3995	450	500	1569,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, F 900*	010741246	3995	450	500	1530,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente continue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, F 900*	010741248	3995	450	500	1492,00

\*Délai de livraison sur demande

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.



### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE, SANS PENTE CLASSE DE CHARGE E600 SELON NORME EN 1433


Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, E600*	010741322	992	450	500	378,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, E600*	010741324	1993	450	500	749,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, E600*	010741326	2994	450	500	749,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, E600*	010741328	3995	450	500	1552,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, E600*	010741330	3995	450	500	1537,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, E600*	010741332	3995	450	500	1522,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, E600*	010741334	3995	450	500	1507,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, E600*	010741336	3995	450	500	1492,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, E600*	010741338	3995	450	500	1500,00

\*Délai de livraison sur demande

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE

Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm), **sans pente**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.



### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE, SANS PENTE CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 1m, F900*	010741266	992	450	500	378,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 2m, F900*	010741264	1993	450	500	749,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 3m, F900*	010741262	2994	450	500	1115,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 200 mm, 4m, F900*	010741250	3995	450	500	1552,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 220 mm, 4m, F900*	010741252	3995	450	500	1537,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 240 mm, 4m, F900*	010741254	3995	450	500	1522,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 260 mm, 4m, F900*	010741256	3995	450	500	1507,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 280 mm, 4m, F900*	010741258	3995	450	500	1492,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, sans pente, hauteur intérieure 300 mm, 4m, F900*	010741260	3995	450	500	1500,00

\*Délai de livraison sur demande


# MEACRET LINE 200

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 L 200

## MEACRET LINE 200

### CORPS DE CANIVEAU MONOLITHIQUE AVEC FENTE DISCONTINUE


Caniveau de drainage avec fente **discontinue** (largeur fente 30mm) et  **pente 0,5%**. Largeur utile intérieure 200 mm, largeur totale extérieure 450 mm. Classes de charge A15 à E600 et F900 selon norme EN 1433. Capacité de charge selon application. Respectez les instructions de pose préconisées par MEA.



### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE ET PENTE 0.5% CLASSE DE CHARGE E600 SELON NORME EN 1433

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à 220 mm, 4m, E600*	010741340	3995	450	500	1678,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, E600*	010741342	3995	450	500	1638,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, E600*	010741344	3995	450	500	1598,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, E600*	010741346	3995	450	500	1559,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, E600*	010741348	3995	450	500	1521,00

\*Délai de livraison sur demande





### MEACRET LINE 200 CORPS DE CANIVEAU AVEC FENTE DISCONTINUE ET PENTE 0.5% CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 200 à /220 mm, 4m, F900*	010741270	3995	450	500	1678,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 220 à 240 mm, 4m, F900*	010741272	3995	450	500	1638,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 240 à 260 mm, 4m, F900*	010741274	3995	450	500	1598,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 260 à 280 mm, 4m, F900*	010741276	3995	450	500	1559,00
MEACRET LINE 200 Corps de caniveau avec fente discontinue, pente 0.5%, hauteur intérieure 280 à 300 mm, 4m, F900*	010741278	3995	450	500	1521,00

\*Délai de livraison sur demande

**MEACRET LINE 200 ACCESSOIRES**




**MEACRET LINE 200 PIECES DE VISITE AVEC GRILLES FONTE INCLUSES**

**CLASSES DE CHARGE E600/F900 SELON NORME EN 1433**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Pièce de visite, Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle Grille fonte E 600/F 900 incluse*	010741304	991	450	500	337,00
MEACRET LINE 200 Pièce de visite centrale Hauteur intérieure 200 mm, emboîtement mâle/femelle Grille fonte E 600/F 900 incluse*	010741306	991	450	500	410,00

\*Délai de livraison sur demande





**MEACRET LINE 200 REGARD A DEUX CHAMBRES AVEC GRILLE FONTE INCLUSE**

**CLASSE DE CHARGE F900 SELON NORME EN 1433**


Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Regard à deux chambres avec paroi plongeuse comme cloison pare-feu, 2m, F900*	010741312	1992	450	500	1020,00

\*Délai de livraison sur demande



**MEACRET LINE 200 AVALOIRS PARTIE SUPERIEURE AVEC GRILLES FONTE INCLUSES  
CLASSES DE CHARGE E600/F900 SELON NORME EN 1433**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Avoir partie supérieure Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/femelle Panier de décantation et grille fonte E600/F900* inclus	010741308	991	450	500	265,00
MEACRET LINE 200 Avoir partie supérieure Hauteur intérieure 300 mm, emboîtement mâle/mâle Panier de décantation et grille fonte E600/F900* inclus	010741310	991	450	500	265,00



**MEACRET LINE 200 ADAPTATEUR POUR RACCORDEMENT DES AVALOIRS**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Adaptateur pour raccordement des avaloirs partie supérieure avec avaloirs partie intermédiaire et inférieure*	010741830	600	600	100	53,00



\*Délai de livraison sur demande



**MEACRET LINE 200 AVALOIRS PARTIE INTERMEDIAIRE ET INFERIEURE**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire COURT Pour rehausse de la hauteur*	010741832	600	600	290	60,00
MEACRET LINE 200 Avaloir partie intermédiaire LONG Pour rehausse de la hauteur*	010741834	600	600	590	120,00
MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de connexion Ø 160 mm*	010741836	600	600	590	232,00
MEACRET LINE 200 Avaloir partie inférieure avec manchon de connexion Ø 200 mm*	010741838	600	600	590	232,00

\*Délai de livraison sur demande

**MEACRET LINE 200 PLAQUES FRONTALES**

Désignation	Référence	Long. [mm]	Larg. [mm]	Haut. [mm]	kg/pce
MEACRET LINE 200.G Plaque frontale emboîtement mâle*	010741314	150	450	500	66,00
MEACRET LINE 200.T Plaque frontale emboîtement femelle*	010741316	150	450	500	55,00

\*Délai de livraison sur demande