

NOUVEAU MEADRAIN DMD 2000




SYSTÈME DE DRAINAGE MONOLITHIQUE AVEC JOINT D'ÉTEANCHÉITÉ EDPM INTÉGRÉ
CLASSE DE CHARGE F 900

MEADRAIN DMD 2000

Grâce à sa conception monolithique et au joint d'étanchéité EPDM moulé, le MEADRAIN DMD 2000 garantit une étanchéité durable et sans faille qui empêche efficacement la pénétration de l'eau et d'autres substances nocives dans le sol. Ceci est particulièrement important dans les zones de protection des eaux, où la protection des ressources



naturelles est une priorité absolue. En outre, le caniveau est équipé d'un joint d'étanchéité robuste qui offre une sécurité supplémentaire et augmente encore la fiabilité du système. Cette conception permet au caniveau de résister à des charges extrêmes sans compromettre son étanchéité ou son intégrité structurelle.



Avantages

- > Caniveau de drainage monolithique avec feuillure d'étanchéité, longueur 500 et 1000 mm
- > Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM moulé : haute résistance aux intempéries, aux acides, aux bases et aux solvants chimiques.
- > Système de drainage absolument étanche pour l'utilisation dans les zones de protection des eaux
- > Accessoires également équipés de caoutchouc d'étanchéité EPDM
- > Extrêmement résistant - jusqu'à la classe F 900



MEADRAIN DMD 2000 CANIVEAU DE DRAINAGE EN BÉTON POLYMÈRE



NOUVEAU MEADRAIN DMD 2000 Caniveaux monolithiques. Classe de charge F 900 selon norme EN 1433

Article	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Surf. d'absorpt. cm ² /m haut	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	MG
MEADRAIN DMD 2000.0 Canal-1 m	1000	320	560	010712362	79,36	9	MD
MEADRAIN DMD 2000.1 Canal-0,5 m	500	320	560	010712364	38,71	18	MD

MEADRAIN DMD 2000 DAL II et DAR II CANIVEAU DE DRAINAGE EN BÉTON POLYMÈRE



NOUVEAU Caniveaux monolithiques MEADRAIN DMD 2000 DAL II et DAR II avec fentes latérales pour asphalté drainant bicouche. Classe de charge D 400 selon norme EN 1433

Article	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Surf. d'absorpt. cm ² /m lateral	Surf. d'absorpt. cm ² /m haut	Référence	kg/Pièce	Pièces/pal	MG
MEADRAIN DMD 2000.0 DAL II Corps de caniveaux-1 m ^{*)**)}	1000	320	125	560	010712391	77,00	12	MD
MEADRAIN DMD 2000.1 DAL II Corps de caniveaux-0,5 m ^{*)**)}	500	320	125	560	010712392	38,00	18	MD
MEADRAIN DMD 2000.0 DAR II Corps de caniveau-1 m ^{21)*)}	1000	320	125	560	010712396	77,00	12	MD
MEADRAIN DMD 2000.1 DAR II Corps de caniveaux-0,5 m ^{*)**)}	500	320	125	560	010712397	38,00	18	MD

> **REMARQUE** : *Délai de livraison sur demande.

**A partir de D 400, non adapté pour le drainage transversal des routes ou autoroutes.

21)Avaloir et élément de révision non compatibles pour un usage dans les zones à forte circulation.