

SELF LINE 100/150/165



SELF LINE

SELF LINE



SELF LINE 100

SELF LINE 100**Polymerbetonový žlab včetně ocelového roštu.**

Stavební výška 55-110 mm, celková šířka 130 mm. Pojízde žlaby, včetně roštů ocelových A15 kN, nebo nerezových A15 kN nebo litinových B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/55 s pozinkovaným roštem A 15

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/55 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	55	010150791	5,91	72	MG

SELF LINE 100/80 s pozinkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/80 s pozinkovým můstkovým roštem- 1 m	1000	78	010150763	6,70	60	MG
SELF LINE 100/80- žlab z polymerického betonu s pozinkovým roštem- 1 m	1000	78	041150763	7,10	117	MG
SELF LINE s pozinkovaným roštem A15 kN LIBERTYFLOW- 1 m	1000	78	041150900	7,10	90	MG

SELF LINE 100/80 s litinovým roštem B 125 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/80 litinovým roštem- 1 m	1000	81	010150769	9,92	60	MG

SELF LINE 100 bez roštu**SELF LINE 100 bez roštu**

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/80- žlab bez roštu- 1 m	1000	75	010150767	5,30	90	MG

SELF LINE 100/55 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/55- žlab z polymerického betonu- 1 m	1000	55	010150789	4,91	54	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE příslušenství

SELF LINE čela

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/80 čelo s nátrubkem DN110	Polymer-beton	145	010150195	0,07	1	MG

SELF LINE 100/55 čelní stěna

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE.SE 100/55 čelo plné	Polymer-beton	50	010150793	0,06	1	MG

SELF LINE adaptér pro rohové napojení

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE adaptér pro rohové napojení	Pozinkovaná ocel	010150172	1,90	60	MG

SELF LINE 100 vpust' + odtokové sady

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100/80 vpust' s pozink. roštem 0,5 m	500	288	010150779	13,30	10	MG
SELF LINE 100/80 vpust' s lit. roštem 0,5 m	500	291	010150771	14,00	10	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítko	110	198	010150730	0,20	1	MG

SELF LINE rošty

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	010150774	0,70	1	MG
SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE rošty


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinkovaná ocel	1000	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinkovaná ocel	500	010150149	1,34	1	MG

SELF LINE 100 litinový rošt


Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *)****)	Litina	500	010150145	2,21	204	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.


SELF LINE




SELF LINE žlab s pozink. můstkovým roštem



SELF LINE žlab s litinovým můstkovým roštem



SELF LINE žlab s pozink. mřížkovým roštem



SELF LINE žlab s nerez. můstkovým roštem

SELF LINE 100

Pro zátěžové třídy A15- B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem A 15 **

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 1 m ^{1) 22)}	1000	110	010150121	8,44	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem- 0,5 m ²²⁾	500	110	010150123	4,25	96	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m ^{8) 22)}	1000	110	010150128	8,20	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem B 125

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 1 m ^{1) ****)}	1000	115	010150125	11,69	42	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem- 0,5 m ^{****)}	500	115	010150127	6,00	84	MG
SELF LINE 100/110 žlab s litinovým můstkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m ^{8) ****)}	1000	115	010150130	11,00	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 1 m ^{1) 22)}	1000	110	010150129	10,30	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m ^{22) *)}	500	110	010150131	5,15	84	MG
SELF LINE 100/110 žlab s pozink. mřížkovým roštem vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m ^{8) ****)}	1000	110	010150140	10,30	24	MG

SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem A 15 kN *)

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 1 m ^{1) 22) *)}	1000	110	010150115	8,20	48	MG
SELF LINE 100/110 žlab s nerez. můstkovým roštem- 0,5 m ^{22) *)}	500	110	010150117	4,30	96	MG

ŽLAB MEAGARD II


Odvodňovací žlab vhodný pro osobní automobily bez sklonu, vyrobený z polymerbetonu, světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm třídy zatížení A 15 až B 125 podle DIN EN 1433.

SELF LINE 100/110 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	počet/paleta	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 1 m ^{4) *)}	1000	108	010150133	7,00	90	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu- 0,5 m ^{4) *)}	500	108	010150135	3,50	120	MG
SELF LINE 100/110 žlab bez roštu vč. integrovaného nátrubku DN100- 1 m ^{8) *)}	1000	108	010150132	7,00	30	MG


> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE 100 příslušenství



010150170


SELF LINE 100 rohový spoj



Ø 110 010150139

Ø 110 010150137

SELF LINE vstup s pozink. roštem; vč. kalové jímky



010150193

010150191

SELF LINE plné čelo

SELF LINE 100 příslušenství

SELF LINE 100 rohový spoj, 90°

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100 rohový spoj, 90° *)	140	110	010150170	2,30	48	MG

SELF LINE 100 vpust'

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100 vpust' s pozink. roštem; vč. kalové jímky- 0,5 m ²²⁾	500	288	010150137	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpust' s litinovým můstkovým roštem B125- 0,5 m	500	293	010150139	14,00	10	MG
SELF LINE 100 vpust' s pozink. mřížkovým roštem 30/10- 0,5 m ^{22) *)}	500	288	010150141	12,71	10	MG
SELF LINE 100 vpust' s nerez. můstkovým roštem A15- 0,5 m ^{22) *)}	500	293	010150119	13,30	10	MG
SELF LINE 100 vpust' bez roštu- 0,5 m *)	500		010150143	12,35	10	MG
Plastový koš do vpusti *)	466	150	010710061	0,31	1	MG

SELF LINE 100 čelní stěny

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE plné čelo	PP	113	010150191	0,04	1	MG
SELF LINE 100/110 čelo s nátr. DN100	PP	145	010150193	0,06	1	MG

SELF LINE 100 příslušenství

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 100- odtoková sada- svislé odtokové hrdlo DN110; sifon+sítka	PP	010150730	0,20	1	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

KRYTY ODVODŇOVACÍCH KANÁLŮ MEAGARD II LINE

Vhodné pro systém MEAGARD II a MEALINE. Pro těleso kanálu a box na bahno. Celková šířka mříže 118 mm. Třídy zatížení A 15 až B 125 podle EN 1433.

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 1 m *)	Pozinko- vaná ocel	1000	010150773	1,40	42	MG
Rošt SELF LINE 100 pozink. můstkový A15- 0,5 m *)	Pozinko- vaná ocel	500	010150774	0,70	1	MG
SELF LINE 100/110 nerez. můstkový rošt A15- 1 m *)	Nerez ocel	1000	010150781	1,34	400	MG
Rošt SELF LINE 100 nerez. můstkový A15- 0,5 m *)	Nerez ocel	500	010150783	0,68	400	MG

SELF LINE 100 litinový rošt

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
MEA ROŠT SELF LINE 100 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *)****)	Litina	500	010150145	2,21	204	MG

SELF LINE rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/ paleta	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 1 m *)	Pozinko- vaná ocel	1000	010150147	2,63	1	MG
SELF LINE II pozinkovaný rošt A15 kN 30/10- 0,5 m *)	Pozinko- vaná ocel	500	010150149	1,34	1	MG

SELF LINE 150**polymerbetonové pojezdové žlaby**

Stavební výška 153-155 mm. Světla šířka 150 mm, celková šířka 204 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A 15 kN - 1 m

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 150 s ocelovým roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	117	010150331	14,10	35	MG

SELF LINE 150

Žlab z polymerbetonu beze spádu. Světla šířka 140 mm, celková šířka 160 mm. Pro zátěžové třídy A15 kN- C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučeny při zabudování podle instalačních podmínek.

SELF LINE 150 bez roštu

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 150 bez roštu- 1 m	1000	115	010150337	9,70	20	MG

SELF LINE 150 příslušenství**SELF LNE 150 čelní stěny**

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
Čelní stěna plná začátek/konec pro žlab SELF LINE 150	Polymerbeton	120	010150335	0,60	1	MG

SELF LINE150 rošty

Pro zátěžové třídy A15 kN podle ČSN EN 1433.

MEA SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA SELFLINE 150 rošt mřížový 30/10; A15, 998x163	Pozinkovaná ocel	1000	010195000	3,78	100	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.

SELF LINE 150**žlab z polymerbetonu**

Světlá šířka 150 mm, stavební šířka 200 mm. Zátěžová třída A15 kN - B 125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 žlab

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 150 s pozinkovaným roštem 30/10 A15 kN- 1 m	1000	153	010150564	17,72	24	MG
SELF LINE 150 s litinovým roštem B125 kN- 1 m	1000	155	010150567	22,67	24	MG

SELF LINE 150

Název produktu	Délka (mm)	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
SELF LINE 150- 1 m	1000	150	010150570	13,50	40	MG

SELF LINE 150 příslušenství**SELF LINE 150 čelní stěny**

Název produktu	Materiál	Stavební výška (mm)	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
Čelní stěna začátek/konec pro žlab SELF LINE 200	Polymerbeton	150	010150576	1,07	1	MG
Čelní stěna s nátrubkem DN100 pro žlab SELF LINE 200	Polymerbeton	155	010150578	1,20	1	MG

SELF LINE 150 rošty

Pro zátěžové třídy A15 - B125 kN podle ČSN EN 1433.

SELF LINE 150 rošty

Název produktu	Materiál	Délka (mm)	Otevřený povrch Ø cm ² /m povrch	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *****)	Litina	500	630	010150584	4,80	180	MG
MEA SELF LINE 150 litinový můstkový rošt; B125; dl. 0,5m *****)	Litina	500		045150584	5,00	1	MG
MEA SELF LINE 150 pozink. mřížkový rošt; 30/10; A15; dl. 1m	Pozinkovaná ocel	1000	1420	010150580	4,49	96	MG

SELF LINE 150 aretace

Název produktu	Materiál	Obj. číslo	kg/ks	poče/paleta	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- mřížkový rošt	Pozinkovaná ocel	010150588	0,23	1	MG
MEA SELF LINE 150 aretace- litina	Pozinkovaná ocel	010153159	0,22	1	MG

> **POZNÁMKA** Podrobné vysvětlení poznámek pod čarou naleznete na straně 330.