

**MATERIAL**

<b>KUNSTSTOFF</b>	PP (Polypropylen)
<b>WASSERAUFNAHME</b>	< 0,1 %

**EINSATZZWECK**

Bauteil zur Punktentwässerung von Oberflächen, um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen und abzuleiten.

**AUSFÜHRUNGEN**

- / Mit Gussrost, Klasse B 125
- / Mit verzinktem Maschenrost 20/30, Klasse B 125

**ZUBEHÖR**


- / Inklusive Schlammeimer aus Kunststoff
- / Inklusive verschraubter Rostabdeckung (verschiedene Varianten)

**KANTENSCHUTZ**

- / PP


## MEAPARK HOFABLAUF AUS KUNSTSTOFF

Hofablauf aus Kunststoff mit Schlammeimer und Anschlussmöglichkeit für Ø 110 mm. Wahlweise mit Gussrost oder verzinktem Maschenrost 20/30. Belastungsklasse der Rostabdeckungen bis B 125 gemäß DIN EN 124.



## MEAPARK HOFABLAUF MIT GUSSROST, BELASTUNGSKLASSE B 125 GEMÄSS DIN EN 124

Beschreibung	Bestell-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Bauhöhe [mm]	kg/Stück
MEAPARK Hofablauf inkl. verschraubtem Gussrost B 125, mit Schlammeimer und senkrechtem Ablaufanschluss Ø 110 mm	010141786	292	292	303	5,90
MEAPARK EC Hofablauf inkl. verschraubtem Gussrost B 125, mit Schlammeimer und senkrechtem Ablaufanschluss Ø 110 mm für E-Commerce	010141792	292	292	303	5,90



## MEAPARK HOFABLAUF MIT MASCHENROST 20/30, BELASTUNGSKLASSE B 125 GEMÄSS DIN EN 124

Beschreibung	Bestell-Nr.	Länge [mm]	Breite [mm]	Bauhöhe [mm]	kg/Stück
MEAPARK Hofablauf inkl. verschraubtem Maschenrost 20/30 vz. B 125 + Schlammeimer und senkrechtem Ablaufanschluss Ø 110 mm	010141788	292	292	303	4,88
MEAPARK EC Hofablauf inkl. verschraubtem Maschenrost 20/30 vz. B 125 + Schlammeimer und senkrechtem Ablaufanschluss Ø 110 mm für E-Commerce	010141794	292	292	303	4,88

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Mai 2021, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter [www.mea-group.com](http://www.mea-group.com) zum Download bereit.

MEA Bautechnik GmbH  
 Geschäftsbereich MEA Water Management  
 Sudetenstraße 1  
 86551 Aichach  
 Tel.: +49 (0) 82 51. 91 0  
 Fax: +49 (0) 82 51. 91 13 06  
 E-Mail: [info@mea-group.com](mailto:info@mea-group.com)  
[www.mea-group.com](http://www.mea-group.com)