

The background of the entire page is a wireframe architectural rendering of a city street. It shows a perspective view of a grid-like street floor leading towards several tall, modern buildings with complex, grid-like facades. The buildings are rendered in a light gray wireframe style, giving them a transparent, skeletal appearance.

Ausschreibungstexte Handbuch

In Kooperation mit

SIR  DOS
BAUDATEN UND SOFTWARE

Inhaltsverzeichnis

Darstellung und Navigation	3
Spaltenansicht - Navigation nach rechts.....	3
Horizontale Ansicht - Navigation nach unten mit schmalen Kacheln	4
Horizontale Ansicht 2 - Navigation nach unten mit hohen Kacheln	5
Aufbau der einzelnen Kacheln.....	6
Voreinstellungen	7
Preisfaktor einstellen.....	7
Datenausgabe.....	8
Voreinstellung für externe Software	8
Einstellungen für die Datenausgabe	8
Preisausgabe beim Export.....	8
Datenexport	9
Export über Drag & Drop	9
Export über Zwischenablage	9
Export über die Export-Box	9

MEA Ausschreibungstexte

Wir freuen uns Ihnen unsere Ausschreibungstexte auf unserer Seite zur Verfügung stellen zu können und Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen.

Mit unserem elektornischen Produktkatalog können Sie sich durch unsere Produktgruppen navigieren oder direkt über die „Lupe“ suchen.

Ausgewählte Produktinformationen können Sie natürlich auch weiter verwenden und sogar in Ausschreibungs- und Kalkulationsprogramme per Download oder durch einfaches „ziehen“ (Drag&Drop) übertragen. Hierbei stehen Ihnen die üblichen GAEB-Austauschformate sowie auch Word oder Excel zur Auswahl.

Die folgende kurze Beschreibung informiert Sie über die komfortablen Bedienungs- und Exportmöglichkeiten unserer Produktdaten.

Darstellung und Navigation

In der Kopfleiste „MEA“ können Sie über das „SPALTENSYMBOL“ am Ende der Zeile die Darstellung ändern. Sie können mit einem Klick auf das Symbol jederzeit von der vertikalen Ansicht (Spaltenansicht) auf eine horizontale Ansicht wechseln. So passen Sie die Darstellung Ihrer Arbeitsweise oder Ihrem verwendeten Gerät, z.B. Tablet oder Handy an.



Spaltenansicht - Navigation nach rechts

In der Standardeinstellung wird die Spaltenansicht verwendet, die Sie am „3-Spalten-Symbol“ erkennen. Alle Unterkategorien öffnen sich nach rechts bis zum Artikel, also dem Ausschreibungstext. Über die Hauptleiste sehen Sie immer wo Sie sich befinden und könnten mit einem Mausklick zur gewünschten Stelle zurückkehren.

< Zargenfenster MEALUXIT

- K.MEA.01.01.0001 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm ...
- K.MEA.01.01.0002 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm ...**
- K.MEA.01.01.0003 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100c...
- K.MEA.01.01.0004 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100c...
- K.MEA.01.01.0005 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100c...
- K.MEA.01.01.0006 Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100c...
- K.MEA.01.01.0007 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0008 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0009 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0010 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0011 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0012 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, ...
- K.MEA.01.01.0013 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Premium...
- K.MEA.01.01.0014 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Premium...
- K.MEA.01.01.0015 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Premium...
- K.MEA.01.01.0016 Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Premium...

Artikel K.MEA.01.01.0002
Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 60cm
 Zuletzt bearbeitet am 16.03.20 17:01 von K.MEA.01.01.0002

Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 60cm

MEALUXIT vollgedämmte Wechselzarge 80cm x 60cm für zu betonierende und gemauerte Wände, aus formstabilem glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, mit beidseitiger Schalungskante. Geeignet für den Einbau von MEA Dreh-Kipp Fenstereinsätzen mit CLICK-IN System oder Kipp-Flügeln, Lochgittern oder Stahlfenstereinsätzen. Komplett mit Holzabstützrahmen und Lochblechbändern als Einbauhilfe. Temperaturbeständigkeit bis 80° C.

Fensterennmaß: 80cm x 60cm
 Außenmaß: Breite +5mm, Höhe +20mm
 Material: Glasfaserverstärkter Polyester (GFK)
 Temperaturbeständig: bis 80° C
 Wandstärken: 20 / 24 / 25 / 30 / 36,5 / 39,5 cm
 Farbe: weiß, ähnl. RAL 9016

Angebotenes Produkt von:
 MEA Bausysteme
 Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH
 Sudetenstraße 1, 86551 Aichach
 Tel. 0 82 51-91 0, Fax 0 82 51-91 13 60

Passt zu folgenden SIRADOS Inhalten:

1.013 Betonarbeiten		Mittelstufe 49,80 €
P	1.013.2.80.175 Kellerfenster, PVC, Betonzarge, Isolierverglasung, 2-flügelig, 75/50 cm	Mittel 356,90 €
P	1.013.2.80.170 Kellerfenster, PVC, Betonzarge, 2-flügelig, 75/50 cm	Mittel 209,30 €

Mit einem Mausklick auf den Artikel im obigen Beispiel öffnet sich dieser in der Detailansicht. Aus Platzgründen verschwinden die ersten Spalten. Über die Pfeile oder den Scrollbar am unteren Rand gelangen Sie wieder zurück. Unterhalb der Artikelbeschreibung finden Sie die passenden SIRADOS Inhalte.

Horizontale Ansicht - Navigation nach unten mit schmalen Kacheln

Die horizontale Ansicht stellen Sie durch einen Klick auf das Spaltensymbol ein. Wechselt Sie auf das „5-Zeilen-Symbol“, navigieren Sie nach unten und bekommen in der Spalte rechts daneben die Detailanzeige.

MEA

- Zargenfenster
- 01 Zargenfenster MEALUXIT**
- 02 Zargenfenster MEATHERMO AQUA / AQUA PLUS
- Komplettfenster
- Stahlfenster
- MEAFIX Montagedämmplatte & Zubehör
- Kunststoff Licht- & Lüftungsschächte
- Beton Lichtschächte
- Kellerlüfter
- Rohrdurchführungen
- Fußabstreiferkästen
- Entwässerung

Ordner K.MEA.01.01
Zargenfenster MEALUXIT
 Zuletzt bearbeitet am 16.03.20 17:01 von K.MEA.01.01.01

Nr	Kurztext
A K.MEA.01.01.0001	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 50cm
A K.MEA.01.01.0002	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 60cm
A K.MEA.01.01.0003	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100cm x 50cm
A K.MEA.01.01.0004	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100cm x 60cm
A K.MEA.01.01.0005	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100cm x 80cm
A K.MEA.01.01.0006	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 100cm x 100cm
A K.MEA.01.01.0007	Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp Komfort, 1-flügelig, 80cm x 50cm

Diese Darstellung eignet sich vor allem, wenn Sie viele Informationen auf einmal sehen wollen und mehrere Artikel mit Kurztext untereinander vergleichen wollen.



Mit einem Klick auf die gewünschte Position öffnet sich diese in der Komplettansicht in der rechten Spalte daneben.

Horizontale Ansicht 2 - Navigation nach unten mit hohen Kacheln












Stellen Sie auf das „3-zeilen-Symbol“ um, befinden Sie sich in der zweiten horizontalen Ansichtsmöglichkeit. Die Kacheln sind hier höher und eignen sich besser für die Bedienung auf mobile Endgeräte.



Aufbau der einzelnen Kacheln



In den einzelnen Kacheln gibt es folgende Symbole:

-  Das kleine Dreieck unten links in der Kachel öffnet im gleichen Baum detaillierte Informationen nach unten, z.B. Hinweise zum Gewerk, Untergewerk oder zum Titel.
-  Bei Positionen und Elementen öffnet dieses Symbol den Langtext
-  Öffnet die Inhalte in einem eigenen Fenster zur besseren Lesbarkeit
-  Öffnet das Suchfenster der jeweiligen Ebene
-  **Clipboard" kopiert** den Datensatz. Über <STRG-V> fügen Sie diesen in der Zielanwendung ein.
-  Mit "**Drag & Drop**" ziehen Sie mit **gedrückter linker Maustaste** den Datensatz in die Zielanwendung.
-  Ein Klick auf "**Download**" erzeugt eine Datei. Speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis und importieren Sie den Datensatz in Ihre Zielsoftware.
-  Löst den Sofortdruck des geöffneten Datensatzes aus. Eine Position und eine Vorbemerkung werden vollständig gedruckt. Ein Element wird dabei immer ohne Bestandteile ausgedruckt.
-  Datensatz zu den Favoriten hinzufügen. Nach dem Hinzufügen ist der Stern schwarz
-  Datensatz zum Exportcontainer hinzufügen
-  Rückmeldung oder Frage zum ausgewählten Datensatz an die Redaktion

Voreinstellungen

Preisfaktor einstellen

Verwaltung

Preisfaktor

Preisfaktor

Datenausgabe

Impressum

Preisfaktor einstellen

Ortsfaktoren

☒ Gemeinde oder Landkreis

Postleitzahl
Gemeinde / Landkreis

☒ Stadt oder Gemeinde
☐ Kreisfreie Stadt oder Landkreis

☐ Bundesland und Ortsgröße

Bundesland
Ortsgröße

☐ Eigene Angabe

☐ Eigener Faktor
☐ Kein Faktor

Der Preisfaktor wirkt auf alle angezeigten und exportierten Preise.
Folgende Quellen wurden unter anderem für die Berechnung der SIRADOS Ortsfaktoren verwendet:
Amtliche Bekanntmachungen von Bund und Ländern [destatis - www.destatis.de](http://www.destatis.de)
Spezielle Kennziffern aus Erhebungen nationaler Wirtschaftsindikatoren MIS research,
Michael Bauer GmbH, Fürther Straße 27, D-90429 Nürnberg

Übernehmen

Unter Verwaltung > Preisfaktor öffnet sich eine Maske, in der Sie verschiedene Preisfaktoren auswählen können. Die Einstellungen die Sie hier treffen, haben Auswirkungen auf alle Positionen, die Preise beinhalten. Für die gewählten Faktoren gilt: die Preise der Ausschreibungstexte, soweit vorhanden, werden mit diesem Faktor multipliziert. Die Preisänderungen sehen Sie sofort in der Bedienoberfläche.

Datenausgabe

Voreinstellung für externe Software

Um Ihnen die Einstellungen zur Ausgabe der Daten zu erleichtern, haben wir die Voreinstellungen für zahlreiche Softwarehäuser bereits für Sie hinterlegt. Öffnen Sie dazu die Drop-Down-Liste und wählen Sie ihr entsprechendes AVA-/Kalkulationsprogramm aus. Unter „Preisausgabe beim Export“ und „Einstellungen für die Datenausgabe“ stellt die Software automatisch die dazugehörigen Einstellungen für die Datenausgabe und die Preisausgabe ein.

Einstellungen für die Datenausgabe

Ist Ihr Softwarehaus in der Liste nicht enthalten, stehen Ihnen für den Datenaustausch viele weitere Formate zur Verfügung, die Sie einzeln auswählen können. Je nach Vorgabe Ihrer Anwender-Software wählen Sie das entsprechende Format, die passende Austauschphase und das geeignete Format für die Langtexte aus. Falls Sie diese Informationen nicht kennen, informieren Sie sich bitte bei Ihrem Softwarehaus über die passenden Einstellungen. Für die Übernahme in z.B. WORD oder EXCEL empfehlen wir das Ausgabeformat „FORMATIERT (HTML) per Download“.


Preisausgabe beim Export

Für Positionen, die Preise enthalten, können Sie die Preisart und das gewünschte Preisniveau für den Datenexport einstellen. Sind keine Preise vorhanden, werden die entsprechenden Preisfelder mit „0,00“ ausgegeben. „EIGENE PREISE BEVORZUGT AUSGEBEN“ benötigen Sie nur für Programmversionen mit entsprechender Funktionalität und kann ansonsten ignoriert werden.

Datenexport

Export über Drag & Drop


Bei Drag & Drop in den Formaten GAEB XML und MDI fügen Sie Positionen gleich aus der Detailansicht ein.


Klicken Sie auf das Drag & Drop-Symbol  und ziehen Sie die Position mit gedrückter linker Maustaste in die Anwendersoftware.

Hinweis:

Voraussetzung für die Nutzung der Funktionen ist deren Implementierung in Ihrer Anwendersoftware.

Export über Zwischenablage

Um die Positionen in eine Textverarbeitung, z.B. WORD zu kopieren, wählen Sie in den Einstellungen formatiert (HTML) und klicken in der Detailansicht auf das Symbol . In WORD fügen Sie den Datensatz über <STRG-V> ein.



Als Formatiert (HTML) in die Zwischenablage


über Clipboard (copy & paste in Word einfügen)

OZ	Leistungsbeschreibung	ME	Zeit	Preis
K.MEA.01.01.0001	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 50cm			0,000
	Vollgedämmte Wechselzarge MEALUXIT 80cm x 50cm			
	MEALUXIT vollgedämmte Wechselzarge 80cm x 50cm für zu betonierende und gemauerte Wände, aus formstabilem glasfaserverstärktem Polyester (GFK), Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, mit beidseitiger Schalungskante. Geeignet für den Einbau von MEA Dreh-Kipp Fenstereinsätzen mit CLICK-IN System oder Kipp-Flügeln, Lochgittern oder Stahlfenstereinsätzen. Komplett mit Holzabstützrahmen und Lochblechbändern als Einbauhilfe. Temperaturbeständigkeit bis 80° C.			
	Fenstermonnmaß: 80cm x 50cm Außenmaß: Breite +5mm, Höhe +20mm Material: Glasfaserverstärkter Polyester (GFK) Temperaturbeständig: bis 80° C Wandsäulen: 20 / 24 / 29 / 30 / 38,5 / 39,5 cm Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016			
	Angebotenes Produkt von: MEA Bausysteme Geschäftseinheit der MEA Bautechnik GmbH Südstr. 1, 86561 Aichach Tel. 0 82 51-01 0, Fax 0 82 51-01 13 60			

Mittelwert 49,80 €

Export über die Export-Box

Unterstützt Ihre Anwendersoftware keinen direkten Export aus der Detailansicht, dann nutzen Sie den Export über die Export-Box.

In der Detailansicht klicken Sie auf das Export-Box-Icon . Es öffnet sich die Export-Box mit dem hinzugefügten Datensatz. In der Kopfleiste sehen Sie das gewählte Export-Format. Ist der Export-Container schon geöffnet, reicht auch ein Klick auf „Markierte übernehmen“.

Wollen Sie mehrere Artikel erst sammeln, ist dafür ebenso die Export-Box geeignet. Wählen Sie dazu direkt im Baum die Datensätze aus, die Sie exportieren wollen. Sobald Sie die <STRG> Taste gedrückt halten und mit der linken Maustaste auf einen Datensatz klicken, öffnet sich die Export-Box. Über den Befehl: „Markierte übernehmen“ in der Box, fügen Sie diese hinzu.

Wenn Sie viele Positionen exportieren wollen, kann es sinnvoll sein, die Datensätze erst in die Favoriten zu legen. Markieren Sie in den Favoriten alle gewünschten Datensätze, die Sie exportieren wollen. Mit einem Klick auf: „Markierte übernehmen“ fügen Sie alle ausgewählten Positionen zum Export-Container hinzu.

