

BUILDING SUCCESS

LEISTUNGSERKLÄRUNG **DOP-400214-MEA**

gemäß Bau Produkten Verordnung (CPR = Construction Products Regulation) 305/2011/EU

Produkttyp: Abdeckroste aus Stahl verzinkt, Klasse B 125

> Systeme: MEA 100 / 150 / 200 CLIPFIX

9 Stellige EDV Nummern setzen sich wie folgt zusammen: drei interne Typen-Nr.:

Kennziffern z.B.: ,010'100000 und sechs nachlaufende Nummern als

Artikelnummer z.B.: 010,**100000**

Vorlaufende Nummern: 010

Nachlaufende Nummern: 152316, 152318, 152324, 152326, 730806, 712834, 712836, 712842, 712844, 730808, 730814, 730816, 730822, 730824

Nachträge (Nummer/Datum):

Verwendungszweck(e): Abdeckroste zur Abdeckung von Rinnen zur Aufnahme und Ableitung von

Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und / oder Fahrzeugverkehr

MEA Bautechnik GmbH, Geschäftsbereich Water Management, Hersteller:

Sudetenstraße 1, 86551 Aichach, Deutschland

Bevollmächtigter: Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 3

Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach harmonisierter Norm: 7.

Das notifizierte Prüflabor PÜZ BAU - Gesellschaft zur Prüfung, Überwachung und Zertifizierung von Bauprodukten und -verfahren mbH, notified body no. 1794 hat anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp und die Übereinstimmung der Produkte mit den, in der Norm geforderten Anforderungen an die Belastbarkeit sowie Verformung unter Last festgestellt.

- Notifizierte Stelle mit Angaben zu deren Tätigkeit für o. a. Produkttyp nach europäisch technischer Bewertung: Nicht relevant
- Erklärte Leistung des Bauprodukts 9.

nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005

Harmonisierte technische Spezifikation

Wesentliche Merkmale	Leistung	Artikel
Wasserdichtheit: (Verbindung der Elemente)	nicht relevant, da kein Rinnenelement	7.5.1
Tragfähigkeit:	maximale Belastung: B 125 (gemäß Abschnitt 4)	7.15/7.16
Verformung unter Belastung:	erfüllt	7.15/7.16
Dauerhaftigkeit: (Stufen für die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen)	nicht relevant, da nur für Betonrinnen erforderlich	6

Rechtsverbindliche Erklärung und Unterschrift:

Die Leistung des vorstehend genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

	Frederic Vinson, Geschäftsleitung	
Name und Funktion		
Aichach, 02.05.2023		
Ort/Datum	Unterschrift	