

NEREZ -
KDYŽ SE SLOUČÍ
ESTETIKA
S FUNKČNOSTÍ



**OCELOVÉ NEREZOVÉ ROŠTY (1.4301 V2A / 1.4571 V4A)
V NORMOVANÝCH FORMÁTECH A TAKÉ V ATYPICKÉM PROVEDENÍ**

S MEA JE TO MOŽNÉ



Vždy správné řešení

MEA Metal Applications je významným specialistou na výrobu mřížových roštů. Se svým rozsáhlým výrobním programem, v praxi ověřenými aplikacemi a prozákaznický orientovanými službami, nabízí MEA vždy odpovídající řešení. Nový, významně rozšířený výrobní program nerezových roštů zahrnuje široké spektrum využití a naplňuje ty nejvyšší kladené nároky.

Spolehlivost je naší specialitou

MEA je celou řadu let spolehlivým partnerem v průmyslu, stavebnictví a obchodě. Děláme vše pro zhmotnění veškerých tužeb a přání našich zákazníků. Jsem tu vždy, když nás potřebují. Radíme jim a podporujeme je našimi jedinečnými praktickými znalostmi při plánování a realizaci jejich náročných projektů. Jsme tu pro ně, abychom spolupracovali přesně a spolehlivě.

Můžete nám věřit

- ✓ Rozsáhlý výrobní program
- ✓ Atypická řešení pro speciální požadavky
- ✓ Potvrzení zakázky s garantovaným dnem nakládky
- ✓ Podpůrné poradenství a plánování projektů na místě


NĚKDY TO MUSÍ BÝT NEREZ

Nerez propojuje funkcionalitu s estetickým vzhledem. Upřednostňuje se tam, kde je vyžadována značná odolnost před rží a agresivními substancemi. Všude tam, kde designéři a architekti vytvářejí náročné designové kreace, je nerezový materiál skvělá volba.

MEA vyrábí nerezové rošty z materiálu V2A a V4A s veškerými příslušnými funkčními a technickými požadavky, které jsou zákazníky na rošty kladeny. Zaoblené hrany zabraňují riziku poranění. Výsledkem jsou čisté přechodové linie roštu.

Podle přání zákazníka dodává MEA nerezové rošty mořené nebo elektrochemicky leštěné. Oproti povrchu ošetřenému mořením, kde se nechává vyniknout matným tónům, je rošt po elektrochemickém ošetření lesklý, jakoby by pochromátovaný.

- ✓ Nerezové rošty v normovaných formátech i zakázková výroba
- ✓ V2A CrNi-ocel (WN 1.4301)
- ✓ V4A CrNi-ocel (WN 1.4571)
- ✓ Možnost dalších alternativních materiálů
- ✓ Rošty s mořeným nebo s elektrochemicky leštěným povrchem
- ✓ Ocelové pásy se zaoblenými hranami



VE VAŠEM ODVĚTVÍ SME DOMA

MEA jako ověřený partner působí v celé řadě odvětví stavebního průmyslu, a je tedy velice dobře seznámena s příslušnými normami a standardy. Přemýšlíme s vámi a jsme vaším kompetentním partnerem již ve fázi plánování. Jsme zkušeným výrobcem a spolehlivým dodavatelem s krátkými dodacími lhůtami. Na MEA se můžete spolehnout od plánování až po dodání.



V průmyslovém sektoru je důležitá vysoká odolnost.



Počasí odolné nerezové rošty s protiskluzovou úpravou a vysokými bezpečnostními nároky.



Řešení odvodnění z nerezové oceli pro reprezentativní obytné zóny.




Funkční schodnice z nerezové oceli s chromátovým vzhledem.

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ, RYCHÁ A BEZPEČNÁ INSTALACE

Nerezové rošty MEA se vyrábí stejně jako rošty lisované. Výplňové pruty jsou pod vysokým tlakem vlisovány do připravených otvorů v nosných prutech. Tento způsob konstrukce propůjčuje roštu obzvláště stabilní torzní tuhost. Povrch roštu tvoří zcela rovnou plochu podtrhující estetické vnímání nerezové oceli.

MEA dodává rošty jak v normovaných rozměrech, tak atypické rošty podle požadavků zákazníka. Možná je individuální kombinace ok a nosných prutů popřípadě protiskluzová úprava. Všechny rošty jsou pro svůj účel perfektně navrženy, takže mohou být na místě určení rychle a bezpečně nainstalovány.

- ✓ Provedení jako lisované rošty
- ✓ Krátké dodací lhůty u normovaných formátů
- ✓ Atypická výroba na zakázku
- ✓ Možné dodat také s protiskluzovou úpravou (jednoduchá nebo dvojitá protuskluzá ochrana)



Vysoká odolnost proti
kyselinám (V4A)

Kvalita nerezové
oceli V2A a V4A

Stabilní i při těch nejvyšších
nárocích na design

VÝROBNÍ PROGRAM

Rozsáhlý sortiment MEA plní všechny nároky. U MEA naleznete nerezové rošty s odpovídajícími rozměry a správným provedením. Oslovte nás, pokud jste si nevybrali z nabídky našeho

standardního programu. Díky velkým výrobním kapacitám a zaběhnuté obchodní logistice jsou produkty MEA vždy rychle k dodání.

NEREZOVÉ OCELOVÉ ROŠTY



Z materiálu 1.4301 (V2A) resp. 1.4571 (V4A) mořené nebo elektricky leštěné


Nosný pásek v mm	rozměry ok								Olemování Plochý pásek	Přídavné úložné rámy	
	30/30 kg/m ²	30/10 kg/m ²	30/60 kg/m ²	60/30 kg/m ²	23/23 kg/m ²	23/10 kg/m ²	23/48 kg/m ²	35/35 kg/m ²		Profil	kd/bm
20/2	16,0	23,5	13,5	11,0	20,5	27,0	17,5	-	20/3	25/25/3	1,20
25/2	18,5	26,5	16,0	12,5	24,0	30,5	21,0	-	25/3	30/30/3	1,40
30/2	21,5	29,0	19,0	14,0	27,5	34,0	24,5	-	30/3	35/35/4	2,20
40/2	27,0	34,5	24,5	17,5	35,0	41,0	31,5	-	40/3	45/30/3	1,70
20/3	20,5	28,0	18,0	13,0	33,0	33,0	23,5	-	20/3	25/25/3	1,20
25/3	24,5	32,0	22,0	15,5	38,0	38,0	28,5	-	25/3	30/30/3	1,40
30/3	28,0	36,0	26,0	17,5	43,0	43,0	34,0	-	30/3	35/35/4	2,20
40/3	36,0	44,0	33,5	22,0	53,5	53,5	44,0	-	40/3	45/30/3	1,70
50/3	44,0	52,0	41,5	26,0	63,5	63,5	54,0	-	50/3	55/40/3	2,20
60/3	52,0	59,5	49,5	30,5	74,0	74,0	64,5	-	60/3	65/40/3	2,50
70/5	-	-	-	-	-	-	-	89,0	70/5	75/50/3	3,00
80/5	-	-	-	-	-	-	-	100,0	80/5	85/50/3	3,20
90/5	-	-	-	-	-	-	-	111,0	90/5	95/50/3	3,40
100/5	-	-	-	-	-	-	-	122,5	100/5	105/50/3	3,70

> **UPOZORNĚNÍ** Jednotlivé rozměry roštu by neměly z výrobně technických důvodů přesáhnout v délce a šířce roštu 1500 mm.


NEREZOVÉ SCHODNICE MEASTEP XSL

Z materiálu 1.4301 (V2A) mořené, s dvojitě děrovanou nášlapnou hranou a předvrtanými otvory v bočnicích v souladu s normou.

Nosný pásek v mm	Délka v mm	Šířka b v mm	n v mm	30/30 kg kus	30/10 kg kus
20/2	800	270	150	4,80	5,90
20/2	1000	270	150	6,05	7,45
20/2	1200	270	150	7,40	9,00



> **UPOZORNĚNÍ** Údaje o váze jsou pouze orientační.
Další rozměry rádi nabídneme na poptávku.



NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS JE ZDE PRO VÁS

Německo

MEA Metal Applications GmbH
Sudetenstraße 1
86551 Aichach
T +49 (0) 82 51.91 35 35
F +49 (0) 82 51.91 13 82
E info.gitterroste@mea-group.com

Francie

MEA Métal Applications France S.A.S.U.
25 Avenue Jean Prouvé
88100 Saint-Dié-des-Vosges
T +33 3 29.56 80 04
F +33 3 29.56 84 52
E info.f@mea-group.com

Česko

MEA Metal Applications s.r.o.
Domažlická ul. č. 180
318 04 Plzeň
T +420 733 160 164
E info.cz@mea-group.com

Rumunsko

MEA Metal Applications SRL
Str. Valcele, Nr. 48A, jud. Cluj,
RO 405200 Dej
T +40 264.206 111
F +40 264.206 112
E info.ro@mea-group.com

Navštivte nás na internetu
www.mea-group.com



BUILDING SUCCESS

MEGA Metal Applications s.r.o. / Domažlická 180 / 318 00 Plzeň
www.mega-group.com