

EINSATZZWECK

Rinnenabdeckung für MEA Entwässerungsrinnen, als Bauteil zur Linienentwässerung von Oberflächen um anfallendes Niederschlagswasser aus angrenzenden befestigten Flächen aufzunehmen, zu transportieren und abzuleiten.

AUSFÜHRUNGEN

Material

- / Kunststoff
- / verzinkter Stahl
- / Edelstahl
- / Gusseisen

Design

- / Lochrost
- / Stegrost
- / Maschenrost
- / WAVE Rost


ZUBEHÖR

- / Rosthaken


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS und EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE A 15 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Bezeichnung Stahl verzinkt	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140120	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140234	1000	280	1,40
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140122	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140236	500	280	0,80


**BELASTUNGSKLASSE A 15 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Bezeichnung Stahl verzinkt	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140125	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140239	1000	845	3,02
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140127	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140241	500	808	1,62


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS und EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE A 15 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Bezeichnung Stahl verzinkt ^{4,51}	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Lochrost Ø 6 mm	140226	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Lochrost Ø 6 mm	140230	1000	170	1,75
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Lochrost Ø 6 mm	140228	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Lochrost Ø 6 mm	140232	500	170	0,95


**BELASTUNGSKLASSE A 15 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Kunststoff Lochrost grau Ø 6 mm	140128	Kunststoff	302	500	0,80


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS und EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE B 125 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Kunststoffstegrost 6/45	152425	Kunststoff	207	500	0,80


**BELASTUNGSKLASSE B 125 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140133	Stahl verzinkt	845	1000	3,60
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/10 mit Flacheinfassung	140135	Stahl verzinkt	808	500	1,91


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS und EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm ² /m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Kunststoffstegrost 6/45	152417	Kunststoff	207	500	0,90

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm ² /m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Gussstegrost 12/96	140144	Guss GGG	350	500	3,70

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS und EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


Bezeichnung Stahl verzinkt	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140136	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140242	1000	280	4,70
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140138	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Stegrost 10/85	140244	500	280	2,50

**BELASTUNGSKLASSE C 250 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


Bezeichnung Stahl verzinkt	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140140	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140246	1000	857	4,29
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140142	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140248	500	822	2,23

MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS 100 und MEARIN EXPERT 100.
Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Gussrost 5/90 HEELGUARD	140152	Guss GGG	244	500	4,30

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**


Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Gussstegrost 12/96	140150	Guss GGG	400	500	3,85

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion. Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen.


MEARIN PLUS UND EXPERT 100 STARFIX RINNENABDECKUNGEN

Mit schraubloser Rostsicherung STARFIX passend für MEARIN PLUS 100 und MEARIN EXPERT 100.

Für Rinnenkörper und Einlaufkasten, Baubreite der Roste 122 mm.

**BELASTUNGSKLASSE D 400 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Bezeichnung Stahl verzinkt	Bestell-Nr. verzinkt 010...	Bezeichnung Edelstahl	Bestell-Nr. Edelstahl 010...	Länge in mm	Einlauf -Ø m²/m	kg pro Stück
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140146	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140250	1000	794	6,18
MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140148	MEARIN PLUS/EXPERT 100 Maschenrost 30/20	140252	500	762	3,14

**BELASTUNGSKLASSE E 600 NACH EN 1433, MIT STARFIX SCHNELLVERSCHLUSS**

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	Einlauf-Ø cm²/m	Länge in mm	kg pro Stück
MEARIN EXPERT 100 Gussrost WAVE	140154	Guss GGG	540	500	4,57

ROSTHAKEN

Beschreibung	Bestell-Nr. 010...	Material	kg pro Stück
Rosthaken	152115	Stahl verzinkt	1,00

Die Oberflächenbeschichtung von Gussteilen hat nur temporäre, kosmetische Funktion.

Gusseisen ist durch Oberflächen-Oxidation gegenüber Umwelteinflüssen (z.B. Streusalz) praktisch unempfindlich. Oberflächliches Anrosten stellt keinen Produktmangel dar. Selbstverständlich entspricht sogar der Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung den einschlägigen Normen

Diese Ausgabe des technischen Datenblatts ist ab Januar 2018, bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Version, allein gültig und ersetzt frühere Publikationen. Die jeweils aktuelle Version steht unter www.mea-group.com zum Download bereit.